

Näytteiden toimitus laboratorioon

Näytteet toimitetaan osoitteeseen:

KL-Lämpö Oy / laboratorio
p. 020 761 9900
Golfkentäntie 8
33960 PIRKKALA

Näytteet lähetetään mielellään heti näytteenottopäivänä Pirkkalaan laboratorioon joko valitsemallanne kuljetusliikkeellä tai Postin kautta. Toimitustavasta riippumatta pyydämme lähettämään näytteet perille asti yllä mainittuun osoitteeseen. Emme nouda lähettyjä näytteitä esim. Postin pakettiautomaatista tai palvelupisteiltä.

Pyydämme toimittamaan näytteiden mukana seuraavat tiedot:

Tilaaja-asiakkaan tiedot

- Asiakas / yritys: _____
- Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero: _____
- Raportin toimitusosoite (sähköposti): _____
- Laskutustiedot (osoite, ostotilausnumero/viite): _____
- Yhteyshenkilönne KL-Lämpö Oy:ssä: _____
- Viite/tilausnumero KL-Lämpö Oy:ssä, jos tiedossa: _____

Näytetiedot – Näyte 1 (täytä tiedot jokaisesta näytteestä erikseen)

- Kohteen/kiinteistön nimi, josta näyte on otettu: _____
- Järjestelmänumero (KL-Lämpö täyttää): _____
- Verkosto, josta näyte on otettu:
 - ☐ Lämmitys ☐ Jäähdytys ☐ IV ☐ LTO ☐ Muu, mikä?
 - Tarvittaessa tarkenne/näytteenottopiste: _____
- Näytteenottopäivämäärä: _____
- Verkoston tilavuus tai arvio tilavuudesta: V~ _____ / ☐ Ei tiedossa
- Kiertonesteiden tyyppi:
 - Kauppanimi: _____ / ☐ Ei tiedossa
 - ☐ (Mono)etyleeniglykoli ☐ (Mono)propyleeniglykoli ☐ Glykoli ☐ Etanoli
 - ☐ Muu, mikä?
- Haluttu analyysi:
 - ☐ Vesianalyysi ☐ Glykolianalyysi ☐ Muu, mikä?
- Vastaanottaja ja tulopäivä (KL-Lämpö Oy täyttää): _____

KL-Lämpö Oy

Golfkentäntie 8, FI-33960 PIRKKALA (päätoimipiste)
Kilonkallio 3 B, FI-02610 ESPOO
Riihijärventie 6, FI-90440 KEMPELE (varasto)

Tel. +358 20 761 9900
kl-lampo@kl-lampo.com
www.kl-lampo.com
VAT No. FI09061088



Näytetiedot - Näyte 2

- Kohteen/kiinteistön nimi, josta näyte on otettu: _____
- Järjestelmänumero (KL-Lämpö täyttää): _____
- Verkosto, josta näyte on otettu:
 - ☐ Lämmitys ☐ Jäähdytys ☐ IV ☐ LTO ☐ Muu, mikä?
 - Tarvittaessa tarkenne/näytteenottopiste: _____
- Näytteenottopäivämäärä: _____
- Verkoston tilavuus tai arvio tilavuudesta: V~ _____ / ☐ Ei tiedossa
- Kiertonesteen tyyppi:
Kauppanimi: _____ / ☐ Ei tiedossa
 - ☐ (Mono)etyleeniglykoli ☐ (Mono)propyleeniglykoli ☐ Glykoli ☐ Etanoli
 - ☐ Muu, mikä?
- Haluttu analyysi:
 - ☐ Vesianalyysi ☐ Glykolianalyysi ☐ Muu, mikä?
- Vastaanottaja ja tulopäivä (KL-Lämpö Oy täyttää): _____

Näytetiedot - Näyte 3

- Kohteen/kiinteistön nimi, josta näyte on otettu: _____
- Järjestelmänumero (KL-Lämpö täyttää): _____
- Verkosto, josta näyte on otettu:
 - ☐ Lämmitys ☐ Jäähdytys ☐ IV ☐ LTO ☐ Muu, mikä?
 - Tarvittaessa tarkenne/näytteenottopiste: _____
- Näytteenottopäivämäärä: _____
- Verkoston tilavuus tai arvio tilavuudesta: V~ _____ / ☐ Ei tiedossa
- Kiertonesteen tyyppi:
Kauppanimi: _____ / ☐ Ei tiedossa
 - ☐ (Mono)etyleeniglykoli ☐ (Mono)propyleeniglykoli ☐ Glykoli ☐ Etanoli
 - ☐ Muu, mikä?
- Haluttu analyysi:
 - ☐ Vesianalyysi ☐ Glykolianalyysi ☐ Muu, mikä?
- Vastaanottaja ja tulopäivä (KL-Lämpö Oy täyttää): _____

KL-Lämpö Oy

Golfkentäntie 8, FI-33960 PIRKKALA (päätoimipiste)
Kilonkallio 3 B, FI-02610 ESPOO
Riihijärventie 6, FI-90440 KEMPELE (varasto)

Tel. +358 20 761 9900
kl-lampo@kl-lampo.com
www.kl-lampo.com
VAT No. FI09061088

